



Základní bezpečnostní pokyny a Zásady pro zajištění ochrany životního prostředí v areálu společnosti LINET

**Základní pokyny k zajištění pracovní bezpečnosti
zaměstnanců jiných zaměstnavatelů v areálu společnosti
LINET. Včetně seznámení s riziky.**

**Zásady pro zajištění ochrany životního prostředí v areálu
společnosti LINET.**

Datum Leden 2018

Vypracovala: Ing. Hana Šindlerová

Základní pokyny k zajištění pracovní bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů v areálu společnosti LINET

- Zaměstnanci dodavatele musí před zahájením práce absolvovat instruktáž o bezpečnosti práce na předemném pracovišti. Instruktáž provádí zaměstnanec odběratele (který přejímá a zodpovídá za provedení práce) a zapíše ji do k tomu určenému protokolu, včetně podpisu zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců), jimž byla instruktáž provedena.
- Zaměstnanci externích firem (dodavatele) jsou povinni dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně, právní a ostatní předpisy a pokyny oprávněných zaměstnanců společnosti LINET spol. s r.o., (odběratele). Jsou odpovědní za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním právních a ostatních předpisů na úseku bezpečnosti práce.

- § 101 Zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (některé povinnosti zaměstnavatele na úseku odpovědnosti při dodržování bezpečnosti práce)
- Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
- Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.
- Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddelitelnou součástí jejich pracovních povinností.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen :

zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti

1.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO POHYB A ČINNOST V AREÁLU SPOLEČNOSTI LINET spol. s r.o.,

- vstup do areálu společnosti je povolen vrátnicí nebo recepcí
- pohyb po areálu společnosti je povolen jen po určených trasách a komunikacích (nebezpečí - silniční vozidla, vysokozdvizné vozíky (VZV), jeřábová doprava, dopravníky)
- chůze mimo vykázané cesty představuje riziko zranění, např. kontakt se strojním zařízením apod.
- vstup do prostor společnosti, kde pro dodavatele prací není určena práce, je zakázán
- zakazuje se vstup do společnosti pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, společnost LINET je oprávněna provést i u externích pracovníků orientační dechovou zkoušku a v případě zjištění alkoholu je oprávněná provinilce vykázat ze společnosti, popřípadě přivolat hlídku PČR
- bez vědomí vedoucího pracovníka spol. LINET s r.o. (dále jen odběratele), nesmí pracovník opouštět pracoviště a areál společnosti (LINET) v průběhu směny. Pouze s vědomím vedoucího pracovníka odběratele v nutných případech - k lékaři, ošetření při pracovním úrazu, v naléhavé osobní záležitosti
- při příchodu na určené pracoviště - je nutné se ohlásit u vedoucího pracovníka a zahájit práce až po projednání se zástupcem odběratele
- při seznámení s pracovištěm bude vymezen pracovní prostor, včetně přístupové cesty, zajištění bezpečnosti práce a případné součinnosti s výrobní činností
- externí zaměstnanci (dodavatele prací) nesmějí manipulovat se zařízením, které jim nebylo předáno do opravy (např. jeřáb, VZV, stroje apod.), pokud bude potřeba použít jakékoli zařízení odběratele – lze to pouze se souhlasem vedoucího pracovníka odběratele
- při odstranění ochranných zařízení (zábradlí, kryty, ochranné nátěry, tabulky apod.) je nutno zajistit náhradní opatření a po skončení práce uvést vše do původního stavu

- práce v nebezpečných prostorách (jímký, kanály, potrubí, zásobníky na sypké hmoty apod.) a v místech s nebezpečím výbuchu je možno zahájit až po zjištění obsahu škodlivin v ovzduší, nutno provést bezpečnostní opatření a v průběhu prací stav stále kontrolovat
- používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Pokud není uvedeno ve smlouvě, vybavuje externí zaměstnanec jejich zaměstnavatel, zaměstnanci jsou povinni používat při práci stanovené OOPP a **přízpůsobit se pracovišti odběratele**
- zákaz vstupu na střechy, práce na střeše pouze s OOPP a s příkazem práce
- je zde také povinnost jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě dvoučlenné skupiny, stanovení odpovědnosti za zajištění BOZP celé skupiny
- zaměstnanci dodavatele prací, musí mít platné školení BOZP a PO, včetně platných oprávnění provádět specifické činnosti
- všichni dodavatelé, externí pracovníci pracující a pohybující se ve výrobě musí být pro bezpečný pohyb vybaveni reflexními vestami. Bude tak např. výrazně sníženo riziko kontaktu s technologií společnosti, střetu z VZV apod..
- opatření spojené s nošením reflexních vest se týká smluvních přepraveců, kteří přivázejí materiál nákladními automobily. Řidič je povinen při opuštění vozidla v prostoru expedice být ustrojen v reflexní vestě vysoké viditelnosti.
- v areálu je zakázáno kouření a manipulace s ohněm

1.2 DRUHY PRACOVIŠŤ PRO ZAMĚSTNANCE CIZÍCH FIREM

1.2.1 Vyčleněné pracoviště

- zaměstnanci dodavatele (externí zaměstnanci) pracují na pracovišti sami
- řídí práce sami
- zodpovídají za pořádek a čistotu
- zodpovídají za odvoz materiálu na určená místa
- dodržování platných předpisů pro provoz a práci
- jsou povinni koordinovat činnost s odběratelem

1.2.2 Nevyčleněné pracoviště

- zaměstnanci dodavatele (externí zaměstnanci) pracují na pracovišti vedle jiného dodavatele prací, nebo spolu se zaměstnanci odběratele
- je nutná koordinace činnosti s odpovědným vedoucím pracovníkem odběratele
- vedoucí pracovník dodavatele musí projednat postup práce se zástupcem odběratele, musí zajistit bezpečnou koordinaci prací, samostatný externí zaměstnanec dodavatele v pracovní skupině odběratele může konat své práce až po souhlasu odpovědného vedoucího pracovníka společnosti LINET s r.o.

1.3 ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI NĚKTERÝCH SPECIFICKÝCH ČINNOSTECH

1.3.1 Práce s elektrickým zařízením

- opravy el.zařízení smí provádět pověřený elektrikář s předepsanou kvalifikací
- všem ostatním jsou opravy nebo jakékoliv zásahy do el. zařízení zakázány
- při opravách a pracích na el. zařízeních a strojích s el. pohonem musí být zařízení a vypínač zajištěny tak, aby nemohlo dojít ani k nahodilému spuštění
- jakékoli práce na el. zařízení v provozovně lze provádět jen po předchozím odsouhlasení odběratele

1.3.2 Práce na plynovém zařízení

- smí provádět jen osoby s platným oprávněním
- se souhlasem příslušného útvaru odběratele
- při práci zde platí zvláštní předpisy, se kterými musí být všichni pracovníci, kteří se prací zúčastní prokazatelně seznámeni

1.3.3 Svařování

- smí provádět jen pracovníci s platným svářečským průkazem

- při práci v nebezpečných prostorách dodržovat požadavky ČSN O50610 a O50630
- před zahájením prací musí být řádně vyplněn příkaz ke sváření (pálení), včetně požárního dohledu po skončení prací. **Vydává požární technik společnosti LINET s.r.o..**

1.3.4 Jeřábová doprava

- obsluhovat (řídít, vázat břemena) smí jen zaměstnanec s platným oprávněním, prokazatelně seznámený se systémem bezpečné práce obsluhovaného jeřábu
- je zakázáno:
 - vstupovat do prostoru jeřábů
 - pohybovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti
 - pracovník je povinen řídit se a dbát pokynů jeřábníka a vazače

1.3.5 Práce ve výškách (pád z výše 1,5m a nad vodou)

- při prováděných činnostech, které lze označit za práce ve výškách je pracovník povinen používat ochranné nebo záchranné konstrukce proti pádu
- pracovníci, kteří použijí při práci bezpečnostní postroj, musí být seznámeni s příslušným návodem, kontrolou a údržbou
- pracovník musí mít školení a zdravotní způsobilost pro práci ve výšce
- při práci ve výškách je nutno eliminovat riziko pádu předmětů, proto se doporučuje používat brašny na nářadí a drobné součástky
- zajištění práce pod pracovištěm (ohrazení, zákaz vstupu pod pracoviště)
- je zakázáno zavěšovat nářadí na oděv, pokládat ho na konstrukce (nebezpečí pádu)
- při práci nad sebou se musí zajistit předměty proti pádu

1.3.6 Žebříky

- žebřík používat pouze v případě, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika možné (lešení, zdvižná plošina apod.)
- na žebříku lze provádět pouze práce, které nejsou fyzicky náročné, není povoleno na žebříku používat nebezpečné nástroje (řetězová pila, pneumatické přístroje apod.)
- při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec otočen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu
- po žebříku je povoleno vynášet a snášet maximálně břemena do 15 kg
- vystupovat, sestupovat nebo na žebříku pracovat smí pouze jeden pracovník

1.3.7 Práce v lakovně

- zákaz pohybu osob v prostoru pod dopravníkem i na místech k tomu určených bez ochrany hlavy
- zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření
- použít antistatickou obuv, antistatický a nehořlavý oděv, nářadí a zařízení v Atex provedení

1.4 Zásady pro stavební práce prováděné v areálu společnosti

1.4.1 Povinnost dodavatele prací, upozorňovat na rizika na staveništi

- dodavatel seznámí s riziky vykonávaných prací ostatní dodavatele a subdodavatele včetně odběratele,
- dodavatel převezme vyčleněné pracoviště
- dodavatel upozorní na rizika pomocí bezpečnostního značení, používat bezpečnostní tabulky, výstražné pásy apod.

1.4.2 Výkopové práce

- dodavatel musí zajišťovat okraje proti pádu osob a techniky do prohlubně
- musí dodržovat NV č. 591/2006 Sb., přílohu č. 3

1.4.3 Dopravně provozní řád - RIZIKA - pohybu po areálu společnosti - seznámení s riziky

- po komunikacích se pohybují – osobní a nákladní automobily, vysokozdvizné vozíky

- v areálu je povolena maximální rychlost 20km/hod, v halách, dílnách, skladech a pod. je povolena rychlost 5 km/hod.
- vjezd do krytých prostor společnosti je povolen pouze se souhlasem odpovědného vedoucího pracovníka odběratele
- veškerá doprava odběratele (LINET spol. s r.o.) má přednost, je třeba vyčkat dokončení pracovní operace
- soukromá vozidla a vozidla dodavatele prací je možný pouze se souhlasem pracovníka recepce, nebo vrátnice
- po komunikacích uvnitř areálu společnosti se také pohybují chodci – pohybují se po chodnících nebo ve vyznačených pruzích, popřípadě po levém okraji komunikace
- je zde také riziko sražení osoby při vstupu na komunikace z hal, dílen

1.4.4 RIZIKA ve vnitřních prostorech společnosti – seznámení s riziky

- prach - lakovna
- hluk
- strojní zařízení
- pohyb VZV, paletových vozíků, jeřábová doprava
- zvýšené požární nebezpečí – zákaz kouření v celém areálu společnosti
- chemické látky
- skladovací prostory, regály
- chůze je povolena pouze ve vyznačených průchozích uličkách, chůze mimo vyznačené průchozí uličky představuje riziko úrazu
- ve společnosti jsou rozmístěny bezpečnostní tabulky, upozorňující na vyskytující se rizika (např. „nebezpečí střetu s vysokozdvizným vozíkem“), všichni jsou povinni tyto tabulky respektovat
- ve společnosti je instalován dopravník pro přepravu břemen – zákaz pohybu osob bez ochrany hlavy

Nepodceňovat riziko, používat určené OOPP, dodržovat bezpečnostní předpisy

1.5 Pokyny pro přivolání složky IZS (integrovaného záchranného systému)

Vedoucí pracovník, nebo jiný pracovník externí firmy (dodavatele prací), který se o poškození zdraví, nebo jiné „mimořádné události“ dozví, neprodleně zajistí poskytnutí první pomoci. V případě potřeby rychlé záchranné služby (RZS), nebo jiné složky integrovaného záchranného systému (IZS) je povinen tuto složku neprodleně zavolat. Dispečera IZS informuje, že na záchranné vozidlo budou čekat na silnici před hlavní budovou společnosti pověřeni pracovníci, a že společnost se nachází na adrese Želevčice 5, 274 01 Slaný.

Neprodleně musí dodavatel:

- informovat odpovědného pracovníka odběratele, který práce sjednal a spolupracovat s ním
- vyslat okamžitě na silnici před hlavní budovu společnosti pracovníka, který zajistí bezproblémový příjezd složky IZS až k místu „mimořádné události“
- informovat službu konajícího pracovníka na vrátnici a také ho informovat o příjezdu složky IZS.
- V prostorách společnosti LINET spol. s r.o., jsou rozmístěny lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Místa uložení lékáren jsou označena bezpečnostní tabulkou. Externí zaměstnanci (dodavatele prací), jsou oprávněni použít při poskytování první pomoci materiál z lékárniček společnosti LINET spol. s r.o., i když, musí mít při provádění prací svou vlastní lékárničku pro poskytnutí první pomoci.

Společnost LINET spol. s r.o., si vyhrazuje právo podílet se na sepisování záznamu o úrazu.

Důležitá telefonní čísla: (viz „plán péče o zraněné“)

1.6 Plán péče o zraněné

- Pro kvalifikované zdravotnické zabezpečení v případě vzniku pracovního úrazu, nehody nebo jiného poškození zdraví vydávám tyto pokyny:
- **Vedoucí pracoviště nebo jiný zaměstnanec, který se o poškození zdraví dozví, neprodleně zajistí:**
 - ☒ Poskytnutí první pomoci, v případě závažných poškození zdraví až do příchodu lékaře
 - ☒ Poškození zdraví, vyžadující si lékařské ošetření, ohlásí na některé z uvedených tel. čísel a uvede údaje o místě, druhu zranění, počtu zraněných osob apod.

Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém	112
Záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158
Městská policie	156
Ing. Hana Šindlerová, bezpečnostní technik	725 760 443
Ing. Jaroslav Chvojka, provozní ředitel	602 704 960
Recepce 7:00 – 16:00 hod.	312 576 111
Vrátnice 00:00 – 24:00 hod.	312 576 399
Poradce pro BOZP: Zbyněk Bošek, OZO	777 018 493
Smluvní lékař: MUDr. Šárka Koumarová, Slaný	312 525 242
Smluvní lékař: MUDr. Lubomír Dulka, Zlonice	608 646 366
Lékařská pohotovost Nemocnice Slaný	312 522 222

- ☒ V případě potřeby rychlé záchranné služby informuje zaměstnance vrátnice (recepce) o vzniklé situaci (zajištění vjezdu, doprovodu lékaře k ošetřovanému zaměstnanci)
- ☒ Učiní nezbytná opatření k zabránění dalšího možného bezprostředního ohrožení života a zdraví zaměstnanců a zajistí, aby místo úrazu pokud možno zůstalo až do příchodu vyšetřujících orgánů v původním stavu
- ☒ Dále postupuje dle pokynů lékaře.

- **Ukládám všem vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení prokazatelně seznámit zaměstnance s „Plánem péče o zraněné“.**

Tento plán bude vyvěšen na viditelném místě. Každý zaměstnanec je povinen tyto pokyny dodržovat.

Želevčice, leden 2018

.....
Ing. Tomáš Kolář
ředitel společnosti LINET spol. s r.o.

Obecné zásady pro zajištění ochrany životního prostředí

Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě jmenovaná osoba se zavazuje při plnění svých závazků v areálu LINET spol. s r.o. :

- Jeho zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s těmito obecnými zásadami pro zajištění ochrany životního prostředí (zajistí ekolog současně s proškolením o BOZP a PO). Zaměstnanci, kteří neabsolvovali toto seznámení, nemohou vykonávat v areálu žádnou práci.
- Informuje své zaměstnance o tom, že jsou povinni respektovat veškeré pokyny a nařízení, které vydají pracovníci LINET spol. s r.o. při havarijních stavech a ohrožení životního prostředí.
- Musí ve spravovaném území a na přiděleném pracovišti udržovat pořádek, šetřit a chránit veškerý majetek, nakládat šetrně se všemi druhy energií (voda užitková, pitná, el. energie, pára).
- Zajistí u svých subdodavatelů, jež se zúčastní prací v areálu, prokazatelné plnění zásad stanovených touto přílohou.
- Dbát na dodržování legislativních požadavků při nakládání s vodami a o jejich ochranu tak, aby nebyla ohrožena nebo zhoršena jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména vypouštění odpadních vod, látek závadných vodám při vypouštění do kanalizace).
- Dodržovat legislativu pro zacházení s látkami, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod.
- Písemně oznámit LINET spol. s r.o. použití nebezpečných chemických látek a přípravků, klasifikovaných podle zákona o chemických látkách a oznámit místo, jejich druhy, uložení, množství a účel používání. Toto oznámení nenahrazuje potřebná ohlášení nebo rozhodnutí oprávněného orgánu ve smyslu platného znění tohoto zákona.
- Zajistit, aby závadné látky (nebezpečné chemické látky a přípravky a látky škodlivé vodám), s nimiž zachází, neunikaly do venkovního ovzduší, půdy a vody. Zajistit odpovídající prostředky pro likvidaci případné nehody (havárie) v životním a pracovním prostředí způsobené závadnými látkami, s nimiž se na jejich pracovištích v areálu zachází.
- V případě úniku závadných látek způsobeného pracovníky či zařízením dodavatele nebo nájemce, zajistit provedení okamžitých zásahů k zabránění a omezení vlivu na povrchové a podzemní vody. Ve spolupráci se zaměstnanci LINET spol. s r.o. zajišťovat následná opatření
- Nakládat s odpady v souladu s platným zněním zákona o odpadech (shromažďování, doprava, odstraňování). Oznámit LINET spol. s r.o. vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením místa, druhu a názvu odpadů a odpovídajícího zabezpečení a označení, vč. identifikace dotčené firmy. Na shromažďovacích místech provozovaných dodavatelem nebo nájemcem udržovat pořádek a zamezit ukládání odpadů mimo tato shromažďovací místa.
- Pokud není řešeno nakládání s odpady vznikajícími činnostmi nájemce nebo dodavatele smluvně, zajišťuje jejich odstraňování nájemce nebo dodavatel.
- Veškeré sankční pokuty uložené objednateli kontrolními orgány státní a veřejné správy za porušení právních předpisů platných pro oblast ŽP a nebo poškození ŽP, jež zavinil dodavatel, se tento zavazuje uhradit v plné výši na své náklady.

Záznam o vstupní instruktáži BOZP a ŽP zástupce dodavatele

Záznam o vstupní instruktáži BOZP zástupce dodavatele			
Jméno a příjmení:			
Pracovní pozice:			
Datum narození:		Datum seznámení:	
Dodavatelská firma:			

Tabulka č.1 — záznam o instruktáži

Instruktáž BOZP byla provedena v rozsahu materiálu „**Základní bezpečnostní pokyny zajištění pracovní bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů a Zásady pro zajištění ochrany životního prostředí**“ v areálu společnosti LINET spol. s r.o..

Zástupce dodavatele si je vědom zákazu jakékoliv manipulace na strojním a elektrickém zařízení společnosti LINET spol. s r.o. (dále jen společnosti) bez příslušného oprávnění, poučení či školení a vědomí příslušného zaměstnance společnosti.

Zástupce dodavatele bude informovat příslušného zaměstnance společnosti o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které jsou provozovány a nejsou předány dodavateli jako trvale zajištěné pracoviště.

Zástupce dodavatele byl seznámen s povinnostmi při vzniku pracovního úrazu jeho zaměstnanců v areálu LINET s.r.o. a upozorněn na povinnost, neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci společnosti (bezpečnostnímu technikovi) každý pracovní úraz, který si vyžádá pracovní neschopnost delší než 3 dny nebo smrt zaměstnance. Při poskytování první pomoci zraněným postupovat podle „Plánu péče o zraněné“.

Prohlášení „zástupce“ dodavatele:

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s materiálem „ Základní pokyny k zajištění pracovní bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů v areálu společnosti LINET spol. s.r.o., včetně seznámení s riziky“ a „Zásady pro zajištění ochrany životního prostředí v areálu společnosti LINET spol. s r.o.“, které mi byly předány.


Instruktáži jsem rozuměl a jsem si vědom z toho vyplývajících povinností. Zároveň potvrzuji, že ve výše uvedeném rozsahu proškolím prokazatelně všechny zaměstnance dodavatelské firmy a všechny zaměstnance subdodavatelů této firmy, pracující v objektu nebo na zařízení LINET s.r.o., včetně těch, kteří nastoupí na práci dodatečně.

Předání rizik ze strany dodavatele prací dle § 101 odst. (3) zák. č. 262/2006 Sb.

Rizika předány - Rizika nepředány (nehodící se škrtnout)

(Rizika dodatečně poslat elektronicky na adresu: hana.sindlerova@linet.cz)

Dle § 101 odst. (3) zák. č. 262/2006 Sb., zaměstnanec odběratele spol. LINET s.r.o. koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění



Ing. Hana Šindlerová

Ekolog a bezpečnostní technik LINET spol. s r.o.

.....
převzal a školil

.....
podpis zástupce dodavatele