

Univerzální lůžka

Calma, Terra, Novos, Eleganza 1

PRO ZDRAVOTNICTVÍ

LINET – špičková kvalita všech lůžek

...záruka dlouhodobé životnosti

Moderní výrobní technologie





Výrobní závod společnosti sídlící v České Republice je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Jednotlivé díly se vypalují absolutně přesnou Laserovou technologií. Díly jsou následně svařovány na plně automatických svařovacích strojích zaručujících vysokou pevnost a dlouhou životnost lůžka.

Profesionální montáž



I montáž základních modelů universálních lůžek je realizována na sofistikovaných montážních linkách. Každou operaci tak provádí specialista, který garantuje bezchybnou kompletaci a funkčnost. Precizní závěrečná kontrola kvality je automaticky prováděna u všech výrobků.

Kvalitní komponenty





I v segmentu základních universálních lůžek jsou používány výhradně kvalitní komponenty německých výrobců, zajišťující bezproblémové používání po celou dobu životnosti lůžka. Kolečka TENTE i pružiny SUSPA patří ve svých oborech k nejlepším.

Portfolio universálních lůžek

Lůžko/specifikace	Eleganza 1	Novos	Terra	Calma
				
Nastavení výšky ložné plochy	Elektrické	Elektrické	Mechanické	Mechanické
SWL	185 / 250 kg	170 kg	170 kg	170 kg
Rozsah nastavení výšky ložné plochy	38-76 cm	40-81 cm	42-57cm	55 cm
TR/ATR	Elektricky 15°/ 15	–	plynová pružina	–
Ovládání zádového a stehenního dílu	Elektrické	Elektrické	plynová pružina	plynová pružina
Mechanické nastavení lýtkového dílu	Rastr	Rastr	Rastr*	Rastr*
Kolečka	125 / 150 mm	125 / 150 mm	125 / 150 mm	125/ 150 mm
Centrální ovládání koleček a brzd (COK)	(COK)	(COK)	(COK)	–
EN 60601-2-52	NO / ANO	–	–	–
Šířka ložné plochy	90cm	86 cm	86 cm	86 cm
Ložná plocha	4	4	2 (4)	2 (4)
Provedení ložné plochy	plastová	vevařené sítě (odnímatelné plastové kryty ložné plochy*)		
Ergoframe ®	10+6 cm	–	–	–
Prodloužení	15 cm	10+10 cm	10+10 cm	10+10 cm
Pouzdra na hrazdy a infuzní stojany	4	2	2	2
Polička na lůžkoviny	ANO	–	–	–

Variabilita čel

Trubkové čelo s výplní HPL 	neodnímatelná	–	■	■	■
	odnímatelná	□	□	□	□
Eleganza 1 plastová odnímatelná	bez zámků čel	■	□	□	□
	se zámky čel	□	–	–	–
E3 plastová odnímatelná 	bez zámků čel	□	□	–	–
	se zámky čel	□	–	–	–

Postranice

Jednodílné sklopné ovládané zdola 	–	□	□	□
Jednodílné sklopné ovládané zhora (ergonomy) 	□	–	–	–
Plastové postranice 	□	–	–	–

*pouze v případě 4 dílné ložné plochy ■ standardní výbava □ volitelné vybavení

Eleganza 1

nejlepší investice

Plně elektricky nastavitelné, univerzální lůžko Eleganza 1 je určené pro standardní nemocniční oddělení. Eleganza 1 vyniká především vysokou přidanou hodnotou. Nadstandardní parametry a sofistikované funkce jsou díky lůžku Eleganza 1 opět dostupnější.



přednosti lůžka +

- Bezpečné zatížení 250 kg
- Plastové postranice (s ovladači)
- Ergoframe®, (10+6 cm)
- Splňuje požadavky IEC 60601-2-52
- 90 cm široká ložná plocha

[1] Jednoduché plastové postranice otočné okolo spodní hrany. Ochrana 70 % délky ložné plochy spolu s výškou postranic zaručují vysokou bezpečnost pacienta.

[2] Nové ergonomické ovládání jednoduché sklopné umožňuje velmi snadné spuštění postranic jednou rukou.

[3] Ergonomický ruční ovladač s integrovaným vyšetřovacím světlem může být objednán i s praktickou podsvětlenou klávesnicí.

[4] Hlavní sesterský ovládací panel je umístěn na nožní příčce lůžka, je tak vždy snadno dostupný. Ovladač obsahuje zámky funkcí a předprogramované funkce TR/ATR a CPR.

[5] Ložná plocha je tvořena osmi vyfukovanými plastovými díly, které díky jednoduché odnímatelnosti výrazně usnadňují čistitelnost.

[6] Řešení Ergoframe zvětšuje při polohování ložné plochy prostor v pánevní oblasti pacienta až o 16 cm. Čímž snižujeme vznik dekubitů v této rizikové oblasti. Výrazně tímto zvšujeme komfort pacienta.



SESTERSKÝ OVLÁDACÍ PANEL [4]




PLASTOVÉ POSTRANICE [1]



PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA [5]



JEDNODÍLNÉ POSTRANICE [2]



ERGOFRAME (10+6 CM) [6]



ERGONOMICKÝ RUČNÍ OVLADAČ [3]

Novos

řešení prověřená časem

přednosti lůžka +

- Plně eletricky nastavitelné lůžko
- 4 dílná ložná plocha
- Nastavení výšky ložné ploch až do 81 cm
- Prodloužení 10 + 10 cm

Lůžko Novos je určeno pro standardní nemocniční oddělení. Lůžko disponuje elektricky nastavitelnou výškou ložné plochy i elektrickým polohováním jednotlivých dílů ložné plochy.





VOLITELNÁ PLASTOVÁ ČELA ELEGANZA 1 [1]



BLOKAČNÍ PANEL [4]



POSTRANICE JEDNODÍLNÁ, SKLOPNÁ [2]



LOŽNÁ PLOCHA S PLASTOVÝMI KRYTY [5]



RUČNÍ OVLADAČ [3]



BOHATÝ VÝBĚR DEKORŮ [6]

[1] Standardně je lůžko Novos vybaveno trubkovými lakovanými čely. Pro zvýšení atraktivity a zlepšení čistitelnosti lze lůžko vybavit také platovými čely Eleganza 1.

[2] Jednodílná sklopné postranice ovládané tlačítky ve spodní části lůžka poskytují pacientům vysoký stupeň bezpečnosti.

[3] Ruční ovladač na pružném kabelu umožňuje pacientům nastavení: výšky zádového dílu, stehenního dílu, současné polohování zádového a stehenního dílu a nastavení výšky ložné plochy.

[4] Blokační panel je umístěny v prostoru pod nožní příčkou lůžka. Umožňuje pomocí 3 mechanických otočných ovladačů zablokovat ovládání lůžka na pacientském ovladači.

[5] Standardní ložná síťová plocha může být, stejně jako u všech mechanických lůžek se 4 dílnou ložnou plochou, doplněna plastovými kryty usnadňujícími čistitelnost.

[6] Barevný koncept lůžka lze zvolit ze široké škály standardních barevných dekorů.

Terra – mechanické lůžko

mechanické lůžko s TR



přednosti lůžka +

- TR/ ATR ovládaný plynovou pružinou
- Kvalitní komponenty (kolečka a pružiny)
- Možnost plastových krytů ložné plochy

Mechanicky nastavitelné lůžko Terra umožňuje kompletní polohování lůžka. Díky integrovaným plynovým pružinám je polohování zádového i stehenního dílu velmi pohodlné a snadné. Lýtkový díl lze mechanicky nastavit pomocí rastru do 5 ti úrovní výšky. TR/ATR a nastavení výšky ložné plochy využívá gravitace a je mechanicky nastavitelné.

[1] Plynovou pružinou podporovaná mechanicky nastavitelná protišoková Tredelenburgova pozice dosahuje náklonu ložné plochy až 15°. Náklon ložné plochy v opačné ATR poloze dosahuje max 9°.



TR [1]

[2] Na lůžku jsou umístěny 3 plynové pružiny, usnadňující polohování lůžka. SUSPA - plynové pružiny garantující spolehlivost a dlouhou životnost.



PLYNOVÁ PRUŽINA [2]

[3] Standardně dodávaná kolečka předního německého výrobce TTENT se vyznačují vysokou nosností a bezporuchovým provozem po celou dobu životnosti lůžka. Kolečka mohou být ovládána každé samostatně nebo centrálně.



CENTÁLNĚ OVLÁDANÁ KOLEČKA (TENTE) [4]

[4] Lůžko může být celkem prodlouženo až o 20cm. Nožní příčku lze prodloužit o 10 cm a v hlavové části, pak o dalších 10 cm.



PRODLOUŽENÍ 10 + 10 cm [3]

Calma – mechanické lůžko

kvalita a jednoduchost

přednosti lůžka +

- 2 nebo 4 dílná ložná plocha
- Kvalitní komponenty (kolečka a pružiny)
- Vevařené sítě v ložné ploše



Základní nemocniční lůžko s pevnou výškou ložné plochy a se 2 až 4 dílnou ložnou plochou nastavitelnou mechanicky za pomoci plynové pružiny.



LÝTKOVÝ DÍL NASTAVITELNÝ RASTREM [1]



LIŠTA PŘÍSLUŠENSTVÍ [2]



POUZDRO HRAZDY A INFUZNÍHO STO-



VEVAŘENÉ SÍTĚ –OCHRANA RUKOU [4]

[1] Lýtkový díl lze pomocí rastu mechanicky nastavit do 5 ti úrovní výšky.

[2] Lišty s plastovými háčky jsou umístěny na obou stranách lůžka. Lišty jsou vhodné pro zavěšení drobného příslušenství (držáku na bačkory, koše na bažanta, držáku Redonových lahví, ...)

[3] Pouzdry na hrazdy a infuzní stojany jsou standardně vybavena všechna lůžka. Pouzdra jsou umístěna u hlavy pacienta v rozích lůžka a pro přesné a stabilní vymezení polohy hrazdy je v pouzdrech umístěna pevná plastová vložka.

[4] Sítě v dílech ložné plochy jsou vavařeny pod horní okraj rámu, tak aby při převlékání lůžkovin nedocházelo k odření, tržným ranám na rukách personálu.

Univerzální lůžka

Calma, Terra, Novos, Eleganza 1



LINET®

Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz

3/2012
9600-1015